

## Bolsas de Abrazaderas ASFA L

Nuevo formato de presentación pensado para tiendas donde exista una área comercial para el autoservicio. Se puede ver y tocar el producto, de manera que lo hace más atractivo para aquellos que desean un número bajo de unidades.

Todas las bolsas van impresas con la marca Mikalor y perfectamente diferenciadas.



Ø Aplicación mm	Referencia	a +0,5 a -0,2	Valores Máximos		uds/bolsa	Bolsas por	Face of (Tabel and a)
			Par (Nm)	Presión (Bar)	uas/boisa	Envase	Envase (Total uds)
8-16	03008753B0	9	3,0	40	5	40	200
12-22	03008761B0	9	3,0	40	5	40	200
16-27	03008770B0	9	3,5	38	5	40	200
20-32	03008788B0	9	3,5	36	5	40	200
25-40	03008796B0	9	4,0	32	5	20	100
30-45	03008809B0	9	4,0	28	5	20	100
32-50	03008817B0	9	4,0	24	5	20	100
40-60	03008825B0	9	4,0	19	5	20	100
50-70	03008833B0	9	4,0	17	5	20	100

<sup>\*</sup> Se recomienda trabajar a un 75% de los valores maximos especificados en la tabla.

	INFORMACIÓN TÉCNICA			
MOE III SPAIN	MATERIAL	CINTA Y CABEZAL: ACERO GALVANIZADO (EN 10292) TORNILLO: ACERO (St 36-3 (DIN 1.0213)		
	ACABADO	CINTA Y CABEZAL: ACERO GALVANIZADO TORNILLO: CINCADO GRIS PLATA Cr3		
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	144 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)		
	VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5		

